

**ФОРМА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ
ПОПУЛЯЦИЙ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНЫЕ КНИГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ООПТ**

Наименование ООПТ Государственный природный заповедник «Витимский»

<i>№</i>	<i>Характеризуемый параметр</i>	<i>Ответ</i>
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)	Прибайкальский черношапочный сурок Marmota camtschatica doppelmayeri (Birula)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ / Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	1983/2018. Отмечается регулярно на протяжении 36 лет.
3	Характер пребывания на ООПТ (<i>позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное</i>)	Постоянное
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (<i>размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний</i>)	Размножается
5	Характер распространения на ООПТ (<i>повсеместно, локально, единично, мозаично, иное</i>)	Мозаично в высокогорьях всех хребтов
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Альпийские лужайки, высокогорные осоковые тундры, разнотравно-кустарничковые тундры.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Насчитывается около 50 колоний. В настоящее время точных данных нет.
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Альпийские лужайки – 50%. Осоковые тундры – 50%.
9	Существующие тенденции динамики численности (<i>сокращается, стабильна, увеличивается, иное</i>)	Стабильна
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Слабая кормовая база высокогорий, узкая экологическая приуроченность
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (<i>по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая)</i>)	Значительна

**ФОРМА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ
ПОПУЛЯЦИЙ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНЫЕ КНИГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ООПТ**

Наименование ООПТ Государственный природный заповедник «Витимский»

№	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)	Чёрный аист <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ /. Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ /. Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	1986 г./1993 г./
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Гнездящийся (в прошлом) вид
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается (в прошлом)
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Локально
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Леса в оронском расширении долины р. Витим
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	На гнездовании 1 – 2 пары (в прошлом)
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	--
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Вид не отмечен в течение 25 лет
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Возможно, беспокойство со стороны человека
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Незначительная

**ФОРМА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ
ПОПУЛЯЦИЙ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНЫЕ КНИГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ООПТ**

Наименование ООПТ Государственный природный заповедник «Витимский»

№	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)	Лебедь-кликун <i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ /. Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ /. Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Пролетный, в отдельные годы летующий вид
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Не размножается
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мигрирует по всей территории с остановками в благоприятных для кормежки и отдыха биотопах
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Летующие птицы отмечены на мелководьях оз. Орон
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	На пролете малочислен, до нескольких десятков птиц. Летуют одиночки
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	100% - мелководья озер
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Численность стабильна
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	отсутствуют
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Незначительная

**ФОРМА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ
ПОПУЛЯЦИЙ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНЫЕ КНИГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ООПТ**

Наименование ООПТ Государственный природный заповедник «Витимский»

№	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)	Скопа <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ /. Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ /. Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечается регулярно На гнездовании последний раз – 2019 г.
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Гнездящийся и пролетный вид
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Локально
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Гнездится в разреженных лесах долины р. Витим
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Редка. На гнездовании не более 3 пар. На пролете не более нескольких птиц в год
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	100% - прибрежные леса
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Сокращается
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Вероятно, сокращение пищевых ресурсов в основном месте охоты птиц (отсутствие рыбы в оз. Орон)
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Значительная

**ФОРМА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ
ПОПУЛЯЦИЙ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНЫЕ КНИГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ООПТ**

Наименование ООПТ Государственный природный заповедник «Витимский»

№	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)	Восточный болотный лунь <i>Circus spilonotus</i> Каур, 1847
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ /. Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ /. Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечен единственный раз - в 2013 г.
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Не ясен
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Не размножается
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Единично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	--
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Отмечена одна птица
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	--
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	--
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Нет
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Незначительная

**ФОРМА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ
ПОПУЛЯЦИЙ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНЫЕ КНИГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ООПТ**

Наименование ООПТ Государственный природный заповедник «Витимский»

№	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)	Малый перепелятник <i>Accipiter gularis</i> (Temminck et Schlegel, 1844)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ /. Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ /. Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Впервые – 1993 г. Регулярно
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Гнездящийся и пролетный вид
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Повсеместно в лесных местообитаниях долины р. Витим и нижних частей долин других рек
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Различные долинные леса, преимущественно смешанные.
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Малочислен. Вероятно, гнездовая численность изменяется по годам.
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	100% - леса
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Стабильна
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Нет
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Значительная

**ФОРМА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ
ПОПУЛЯЦИЙ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНЫЕ КНИГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ООПТ**

Наименование ООПТ Государственный природный заповедник «Витимский»

№	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)	Большой подорлик <i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ /. Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ /. Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Впервые – 1985 г. Последний раз – 2018 г.
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Пролетный вид
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Не размножается
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Единично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Долина реки Витим
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Очень редок, регистрируется не ежегодно по 1 особи
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	--
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Данных недостаточно
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Нет
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Незначительная

**ФОРМА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ
ПОПУЛЯЦИЙ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНЫЕ КНИГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ООПТ**

Наименование ООПТ Государственный природный заповедник «Витимский»

№	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)	Беркут <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ /. Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ /. Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Впервые – 1987 г. Последний раз – 2018 г.
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Пролетный, возможно, гнездящийся вид
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Не определено
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Единично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Долины рек от низкогорий до высокогорий
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Редок
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Нет сведений
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Сокращается
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Нет
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Незначительная

**ФОРМА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ
ПОПУЛЯЦИЙ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНЫЕ КНИГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ООПТ**

Наименование ООПТ Государственный природный заповедник «Витимский»

№	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)	Орлан-белохвост <i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ /. Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ /. Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Впервые – 1984 г. Последний раз – 2020 г. Отмечается регулярно
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Гнездящийся, пролетный
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Единично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Долинные леса в долине р. Витим
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Нет сведений
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	--
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Стабильна
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Исчезновение рыбы в оз. Орон
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Незначительная

**ФОРМА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ
ПОПУЛЯЦИЙ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНЫЕ КНИГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ООПТ**

Наименование ООПТ Государственный природный заповедник «Витимский»

№	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)	Кречет <i>Falco rusticolus</i> Linnaeus, 1758
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ /. Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ /. Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечен в 2014 г.
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Не ясен
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Не размножается
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	--
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Долина реки Витим
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Отмечена одна птица
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Нет сведений
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Нет сведений
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Нет.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Незначительна

**ФОРМА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ
ПОПУЛЯЦИЙ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНЫЕ КНИГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ООПТ**

Наименование ООПТ Государственный природный заповедник «Витимский»

№	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)	Сапсан <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ /. Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ /. Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Впервые – 1989 г. Последний раз – 2014 г.
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Гнездящийся и пролетный вид
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Локально
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Долины рек от низкогорий до высокогорий
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Редок
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	Нет сведений
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Стабильна
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Нет
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Незначительная

**ФОРМА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ
ПОПУЛЯЦИЙ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНЫЕ КНИГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ООПТ**

Наименование ООПТ Государственный природный заповедник «Витимский»

№	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)	Дербник <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ /. Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ /. Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Впервые – 1985 г. Последний раз -2020 г. Отмечается регулярно на протяжении 35 лет.
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Пролетный
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Не размножается
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мигрирует по долинам рек
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Долины рек
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Малочислен, на пролете по несколько птиц весной и осенью
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	--
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Стабильна
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Нет
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Незначительная

**ФОРМА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ
ПОПУЛЯЦИЙ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНЫЕ КНИГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ООПТ**

Наименование ООПТ Государственный природный заповедник «Витимский»

№	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)	Серый журавль <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ /. Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ /. Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Впервые – 1984 г. Последний раз - 2020 г. Отмечается регулярно на протяжении 36 лет.
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Гнездящийся и пролетный
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Единично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Долинные леса с заболоченными участками
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Нет сведений
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	100% - заболоченные массивы.
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Стабильна
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Недостаток гнездопригодных биотопов
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Незначительна

**ФОРМА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ
ПОПУЛЯЦИЙ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНЫЕ КНИГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ООПТ**

Наименование ООПТ Государственный природный заповедник «Витимский»

№	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)	Красавка <i>Anthropoides virgo</i> (Linnaeus, 1758)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ /. Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ /. Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Отмечен единственный раз в 1987 г.
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Залетный вид
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Не размножается
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Нет сведений
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Долина реки (Витим)
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Отмечена одна птица
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	--
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	--
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Вид за пределами ареала
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Отсутствует

**ФОРМА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ
ПОПУЛЯЦИЙ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНЫЕ КНИГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ООПТ**

Наименование ООПТ Государственный природный заповедник «Витимский»

№	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)	Большой веретенник <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ /. Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ /. Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Впервые – 1986 г. Последний раз – 2018 г. Отмечается нерегулярно на протяжении 34 лет.
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Пролетный вид
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Не размножается
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мигрирует по долинам рек
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Реки и озера
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	В год отмечается не более 2-х особей
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	--
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Нет данных
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Территория заповедника лежит за пределами ареала
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Незначительная

**ФОРМА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ
ПОПУЛЯЦИЙ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНЫЕ КНИГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ООПТ**

Наименование ООПТ Государственный природный заповедник «Витимский»

№	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)	Филин <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ /. Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ /. Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Впервые – в 1984 г. Последний раз – 2018 г. Отмечается нерегулярно на протяжении 36 лет.
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Гнездящийся вид.
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Размножается
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Локально
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Долинные леса
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Нет сведений
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	100% - долинный лес.
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Нет сведений
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Нет.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Незначительная

**ФОРМА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ
ПОПУЛЯЦИЙ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНЫЕ КНИГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ООПТ**

Наименование ООПТ Государственный природный заповедник «Витимский»

№	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)	Обыкновенный зимородок <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ /. Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ /. Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Впервые – 2013 г. Последний раз – 2019 г. Отмечается нерегулярно на протяжении 8 лет.
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Пролетный
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Не размножается
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Единично
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Широкая протока (Оронская)
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	Весной отмечены одна и две особи
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	--
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Данных недостаточно
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Северная граница ареала вида
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Незначительная

**ФОРМА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ
ПОПУЛЯЦИЙ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНЫЕ КНИГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ООПТ**

Наименование ООПТ Государственный природный заповедник «Витимский»

№	Характеризуемый параметр	Ответ
1	Название вида/подвида/популяции (русское, латинское)	Камышовая овсянка <i>Schoeniclus schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)
2	Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ /. Когда вид/подвид в последний раз отмечен на ООПТ /. Отмечается регулярно (нерегулярно) на протяжении ... лет	Впервые – 1988 г. Последний раз – 2020 г. Отмечается нерегулярно на протяжении 32 лет.
3	Характер пребывания на ООПТ (позвоночные - постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет, иное; беспозвоночные – постоянное, временное, периодическое, иное)	Пролетный вид
4	Особенности жизненного цикла на ООПТ (размножается, не размножается; для беспозвоночных – цикл однолетний, многолетний)	Не размножается
5	Характер распространения на ООПТ (повсеместно, локально, единично, мозаично, иное)	Мигрирует по долинам реки Витим
6	Перечень основных биотопов, их краткая характеристика	Кустарниковые заросли в долинах рек
7	Показатели численности (абсолютная/относительная)	В конце 1980-х гг. отмечалось до нескольких десятков в год, с 1990-х гг. – единичные встречи одиночных птиц
8	Распределение популяции по основным биотопам (в % от общей численности популяции)	100% - кустарниковые прибрежные заросли.
9	Существующие тенденции динамики численности (сокращается, стабильна, увеличивается, иное)	Сокращается
10	Природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение вида/подвида на ООПТ	Узкая экологическая приуроченность.
11	Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле численности вида на ООПТ от общей численности вида в пределах субъекта РФ: (менее 5% - незначительная, от 5 до 49% - значительная, более 50% - основная (определяющая))	Незначительная